

RT-7
készül: 8 helyen
M=1:10





RT-8
készül: 8 helyen
M=1:10





RT-5
készül: 8 helyen
M=1:10



RT-4
készül: 8 helyen
M=1:10





RT-3
készül: 8 helyen
M=1:10









RT-6
készül: 8 helyen
M=1:10

FELÜLETVÉDELEM:
Alapozó: EGROKORR KATEPOX típusú alapozó 80-100 mikron vtg.
Tűzgátló festék: Dunamenti POLYLACK A R 30 perc, 570 mikron
EGROKORR RENOVA két komponensű festék,. 70 mikron



FRÚD_1
CS_114X5 S235
készül: 32 helyen
M=1:10



FRÚD_3
KA_25 S235
készül: 32 helyen
M=1:10



FRÚD_2
KA_50 S355
készül: 16 helyen
M=1:10



FRÚD_4
KA_20 S235
készül: 32 helyen
M=1:10



RT-9
készül: 8 helyen
M=1:10



RT-2
készül: 8 helyen
M=1:10







RT-1
készül: 8 helyen
M=1:10



BÓTA-TERV Bt.
ÉPÍTŐIPARI TERVEZŐ
ÉS SZOLGÁLTATÓ Bt.

6000 Kecskemét,
Fecske u. 18. II/6
Tel.:76/506-496 Fax:76/506-497
Telefon: (06)-20-3-744-613
botaa@falvaz.hu

SZENTESI TERMÁL ÉS STRANDFÜRDŐ WELLNESS
ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉPÍTÉS
6600 Szentes, Csallány G. part 5.

ACÉL TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERV

RÁCSOS TARTÓ CSOMÓPONTI RÉSZLETEK

Tervező: Bóta Attila T-T/03-0546
Szerkesztő: László Nándor

Dátum: 2013.07.31.
Léptek: M=1:10
verzió: 0
Tervfajta: Kiviteli terv
Rajzszám: A-22