

képviseli: Szirbik Imre polgármester  
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

1088 Budapest, Vas utca 18.  
http://www.ferdinand.hu, e-mail:ferdinand@nextra.hu  
TEL: (36) 1 328 046-0 FAX: (36) 1 328 046-1

**SZENTESI STRANDFÜRDŐ TERÜLETÉN  
TALÁLHATÓ 50 M-ES ÉS 33 M-ES  
SZABADTÉRI MEDENCÉK VALAMINT  
GYEREKPANCSOLÓKFELÚJÍTÁSA**

# VÍZGÉPÉSZETI AKNA ÉS KIEGYENLÍTŐ TÁROZÓ METSZETEK

|                         |         |                 |
|-------------------------|---------|-----------------|
| ÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ: |         | FERDINÁND ÁRPÁD |
|                         |         | É/1 01-0918     |
| ÉPÍTÉSZ TERVEZŐTÁRS:    |         | FERDINÁND CSABA |
|                         |         | É 01-3484       |
| ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK:    |         | HORVÁTH KATA    |
|                         |         | VÁRHELYI GITTA  |
|                         |         | TUKSA PÉTER     |
|                         |         | GÁCSI LEVENTE   |
| STATIKUS TERVEZŐ:       |         | SZABÓ ZOLTÁN    |
| FF Statika Hungary Kft. |         | TSZ 01-9068     |
| ÉPÜLETVILLAGOSSÁG:      |         | KAPITOR GYÖRGY  |
| ZONE-PLAN Kft.          |         | V-T-01-13862    |
| USZODAGÉPÉSZET:         |         | HAJDU GYÖRGY    |
|                         |         | G-T-01-14472    |
|                         |         |                 |
|                         |         |                 |
|                         |         |                 |
|                         |         |                 |
|                         |         |                 |
|                         |         |                 |
| DÁTUM:                  | LÉPTÉK: | RAJZSZÁM:       |
| 2014.05.28.             | M 1:500 | <b>E-08</b>     |



 tervezett vasbeton szerkezet  
 termelt talaj  
 tervezett föld visszatöltés

- 1 2-3 mm Mapei Idrosilex Pronto kent szigetelés  
20 cm vízzáró vb lemez  
6 cm szerelőbeton  
15 cm homokos kavics  
termelt talaj
- 2 2-3 mm Deiterman Superflex 10 kent szigetelés  
20 cm vb lemez felső síkja 1,5 % lejtésben  
lehúzza
- 3 2-3 mm Mapei Idrosilex Pronto kent szigetelés  
20 cm vízzáró vb tal  
tömörített földvízszattalás
- 4 2-3 mm Mapei Idrosilex Pronto kent szigetelés  
30 cm vízzáró vb tal  
tömörített földvízszattalás

$$\pm 0,00 \text{ m} = 80,536 \text{ mBf}$$