



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |           |        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|--------|
| Konszignációs jel    | AB-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Névleges méret | 900/600 | Pozíció   | 007 WC |
| Megnevezés           | hőhidmentes műanyag nyílászáró                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |           |        |
| Anyag                | 6 kamrás profilrendszerű műanyag tok és szárny                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |           |        |
| Nyíltásmód, -irány   | rajz szerint bukó                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |         |           |        |
| Elhelyezés, rögzítés | falba dűbelezett horganyzott acél vaktokokhoz rögzítve, öntapadó EPDM szalaggal csapadék és légzárás                                                                                                                                                                                                                   |                |         |           |        |
| Felületkezelés       | gyári                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |         |           |        |
| Színezés             | a meglévő ablakokkal egyező színben; külső oldal: zöld, belső oldal: fehér színben                                                                                                                                                                                                                                     |                |         |           |        |
| Üvegezés             | 6-16-4 hőszigetelő üvegezés, Super Low-E bevonattal, argon gáztöltéssel, melegperemes távtartóval ,Uf=1,15 W/m2K-ig; Ug=1,0 W/m2K                                                                                                                                                                                      |                |         |           |        |
| Vasalat              | ROTO NT vasalat                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |           |        |
| Szerelvények         | Rehau gyári Butyl bevonatú ablakklíncs                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |           |        |
| Kiegészítők          | a tokban körbefutó HPP gumi tömítés, tokkal megegyező színű takaróprofil csatlakozó élek mentén csatlakozási illesztések szigetelése: külső oldalon ME 220 EPDM kültéri fóliázással (FF 220), porszórt alumínium külső ablakpárkány és kávatartó profil,belső oldalon műanyag HELOPAL CLASSIC 17 szinkódú ablakpárkány |                |         |           |        |
| Megjegyzés:          | Légáteresztés:4 (EN12207);Vízárás:9A (EN 12208)<br>Hanggátlás:5-ös hanggátlási osztályig merevítés nélkül, Rw,P=47 dB Rw=50 dB üvegezéssel<br>Betöréssel szembeni ellenállóság:2-es ellenállósági osztályig (WK2) merevítés nélkül)<br>hibás működés gátlással, kiemelésgátló pánttal<br>belátásgátló fóliával         |                |         | Darabszám | 1 db   |



### MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                              |                            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>MEGBÍZÓ:</b><br><b>SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b><br><br>6600 SZENTES<br>KOSSUTH TER 6.                                                      | <b>TERVEZŐ:</b><br><b>FERDINÁND ÉS FERDINÁND ÉPÍTÉSZIRODA KFT</b><br>1088. BP. Vas utca 18.<br><a href="http://www.ferdinand.hu">http://www.ferdinand.hu</a> , e-mail:ferdinand@nextra.hu<br>TEL.: (36) 1 328 046-0 FAX: (36) 1 328 046-1<br><br> | <b>ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:</b>                                 | FERDINÁND ÁRPÁD              | É/1 01-0918                |                       |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | FERDINÁND CSABA              | É 01 3484                  |                       |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK:</b>                             | HORVÁTH KATA                 | BOGNÁR DÁNIEL              | VÁRHELYI GITTA        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>GÉPÉSZ TERVEZŐ:</b>                                  | NÓGRÁDI PÉTER                | <b>TŰZVÉDELMI TERVEZŐ:</b> | DECSI GYÖRGY          |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ELEKTROMOS TERVEZŐ:</b>                              | KAPITOR GYÖRGY               | <b>STATIKUS TERVEZŐ</b>    | FACSKÓ GERGELY        |
| <b>TERVEZÉS TÁRGYA:</b><br><b>ÖLTÖZŐ-PÉNZTÁR ÉPÜLET BELSŐ ÁTALAKÍTÁSA</b><br><br>SZENTES<br>Csallány Gábor part 4., Strandfürdő<br>Hrsz.: 7501/2 | <b>TERVFÁZIS:</b><br><b>KIVITELI TERV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TERVLAP:</b><br><b>KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ</b> | <b>DÁTUM:</b><br>2014.10.03. | <b>LÉPTÉK:</b><br>M 1:25   | <b>RAJZSZ.: AB-04</b> |