




Konszignációs jel	AB-05	Névleges méret	900/600	Pozíció	007 WC
Megnevezés	hőhidmentes műanyag nyílászáró				
Anyag	6 kamrás profilrendszerű műanyag tok és szárny				
Nyitásmód, -irány	fix üvegezésű				
Elhelyezés, rögzítés	falba dűbelezett horganyzott acél vaktokokhoz rögzítve, öntapadó EPDM szalaggal csapadék és légzárás				
Felületkezelés	gyári				
Színezés	a meglévő ablakokkal egyező színben; külső oldal: zöld, belső oldal: fehér színben				
Üvegezés	6-16-4 hőszigetelő üvegezés, Super Low-E bevonattal, argon gáztöltéssel, melegperemes távtartóval, $U_f=1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ -ig; $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$				
Vasalat	ROTO NT vasalat				
Szerelvények	Rehau gyári Butyl bevonatú ablakklíncs				
Kiegészítők	a tokban körbefutó HPP gumi tömítés, tokkal megegyező színű takaróprofil csatlakozó élek mentén csatlakozási illesztések szigetelése: külső oldalon ME 220 EPDM kültéri fóliázással (FF 220), porszóró alumínium külső ablakpárkány és kávatartó profil, belső oldalon műanyag HELOPAL CLASSIC 17 szinkódú ablakpárkány				
Megjegyzés:	Légáteresztés: 4 (EN 12207); Vízárás: 9A (EN 12208) Hanggátlás: 5-ös hanggátlási osztályig merevítés nélkül, $R_w, P=47 \text{ dB}$ $R_w=50 \text{ dB}$ üvegezéssel Betöréssel szembeni ellenállóság: 2-es ellenállósági osztályig (WK2) merevítés nélkül hibás működés gátlással, kiemelésgátló pánttal belátásgátló fóliával			Darabszám	1 db



ALAPRAJZ



MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

MEGBÍZÓ: SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6600 SZENTES KOSSUTH TER 6.	TERVEZŐ: FERDINÁND ÉS FERDINÁND ÉPÍTÉSZIRODA KFT 1088. BP. Vas utca 18. http://www.ferdinand.hu, e-mail:ferdinand@nextra.hu TEL.: (36) 1 328 046-0 FAX: (36) 1 328 046-1 ferdinand építésroda	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	FERDINÁND ÁRPÁD	É/1 01-0918	
			FERDINÁND CSABA	É 01 3484	
		ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSÁK:	HORVÁTH KATA	BOGNÁR DÁNIEL	VÁRHELYI GITTA
		GÉPÉSZ TERVEZŐ:	NÓGRÁDI PÉTER	TŰZVÉDELMI TERVEZŐ:	DECSI GYÖRGY
TERVEZÉS TÁRGYA: ÖLTÖZŐ-PÉNZTÁR ÉPÜLET BELSŐ ÁTALAKÍTÁSA SZENTES Csallány Gábor part 4., Strandfürdő Hrsz.: 7501/2	TERVFÁZIS: KIVITELI TERV	ELEKTROMOS TERVEZŐ:	KAPITOR GYÖRGY	STATIKUS TERVEZŐ	FACSKÓ GERGELY
		TERVLAP: KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ	DÁTUM: 2014.10.03.	LÉPTÉK: M 1:25	RAJZSZ.: AB-05