


Alaprajz M 1:25




Vaslista

Poz.	db	Ø [mm]	Egyes hossz [m]	Teljes hossz [m]	Tömeg [kg]
1	1	12	fm	117.39	104.24
2	1	12	fm	22.89	20.33
3	1	12	4.13	4.13	3.67
4	1	12	4.43	4.43	3.93
5	6	12	2.99	17.94	15.93
6	3	12	2.96	8.88	7.89
7	3	12	2.95	8.85	7.86
8	4	12	3.00	12.00	10.66
9	1	12	2.60	2.60	2.31
10	1	12	2.28	2.28	2.02
11	1	12	2.58	2.58	2.29


Teljes tömeg [kg] :

181.13



ÉA1 Alaplemez
Kitűszítés az alaplemezről

Szabási vázlat (nem méretarányos)



Távtartó vas
Elhelyezés:
3db a fővasak mentén

Vasalási alapelvek:

1. A betonacélkimutatásban szereplő folyóméteres mennyiségek a toldási hosszokkal növelt méretekké lettek figyelembe véve.
 2. Egy keresztmetszetbe eső toldások minden második vasszálnál ismétlődhetnek.
 3. A toldási hossz: min. 35 x d
 4. Az alakos vasak a külméretükkel lettek figyelembe véve.
 5. Betonozás csak a vasalás átvétele, azaz a felelős műszaki vezető jóváhagyó nyilatkozata után kezdhető meg.
 6. A max. 20cm nagyságú áttöréseknél a vasszálak elhúzódnak, a nagyobbaknál az alaphálót ki kell vágni, a vasakat le kell szegni.
 7. Szerkezeti elemek csatlakozásainál a vasszálakat egymásba kell vezetni, a szabadon lévő vasakat lezárni. A sarokkötő vasak (L,T) az adott kapcsolat hajlásszögéhez igazítandók.
 8. Falak kitűszése a pozíciós terven feltüntetett helyen szükséges a teljes hosszban.
 9. A gerendák felső fővasai a támaszközök közepén, az alsó fővasai a támaszok felett toldhatók.
 10. Együtt kezelendő tervek: A kapcsolódó földem, pillér, fal és lépcső tervek.
 11. Távtartók: Seifert U-fix (földem), Seifert Ultrafix (pillér,fal), Seifert Unifix (gerenda)
 12. A gépészeti áttöréseket a gépészeti terv szerint kell elkészíteni.
- Az áttörésekről a statikus tervezőt értesíteni kell.

Együtt kezelendő az alaplemez, falak vasalási terveivel

Ügyvezető, statikus tervező:	 HUNGARY KFT 5092 TISZAVÁRKONY, ISKOLA UTCA 4-A. TEL:56/436-384 FAX:56/588-015	Törzsszám:
Gyalai Tibor T-T/16-0508		ST-016/2013.
Tervező munkatárs:	Megrendelő:	Kelt:
Cseresznyés István	Szentes Város Önkormányzata 6600 Szentes, Kossuth tér 6.	2013.07.31.
Szerkesztő:	Az építkezés helyszíne:	Tervfajta:
	Szentes , Csallány Gábor part 5. hrsz.:7502/1	Kiviteli terv
Sámson Gábor	A munka megnevezése:	Méretarány:
Ellenőr:	Wellness és Élménfürdő építés	M 1:25
Gyalai Tibor	A rajz megnevezése:	Rajzszám:
	Élménymedence lépcső vasalási terve	S2-5/5
A tervdokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll, másolása, sokszorosítása még részleteiben is tilos! Ezen építkezéstől eltérő felhasználása kizárólag a tervező engedélyével lehetséges!		