

Vaslista

Poz.	db	∅ [mm]	Egyes hossz [m]	Teljes hossz [m]	Tömeg [kg]
1	96	8	1.61	154.56	61.05
2	174	8	1.61	280.14	110.66
3	1	8	fm	134.42	53.10
4	12	20	4.02	48.24	119.15
5	8	20	4.25	34.00	83.98
6	8	16	4.27	34.16	53.97
7	4	16	5.02	20.08	31.73
8	124	12	3.89	482.36	428.34
9	80	12	1.53	122.40	108.69
10	160	12	1.00	160.00	142.08
11	80	12	1.40	112.00	99.46
12	4	12	5.55	22.20	19.71
13	42	12	4.65	195.30	173.43
14	116	12	2.96	343.36	304.90
15	68	12	4.30	292.40	259.65
16	52	20	4.02	209.04	516.33
17	16	20	5.02	80.32	198.39
18	32	20	4.29	137.28	339.08
19	12	12	3.28	39.36	34.95
20	6	12	1.59	9.54	8.47
21	95	8	0.40	38.00	15.01
22	65	8	0.34	22.10	8.73
23	34	12	1.30	44.20	39.25
24	6	25	4.20	25.20	97.02
25	16	20	1.80	28.80	71.14
26	6	16	4.02	24.12	38.11

Teljes tömeg [kg] : 3416.38

Vasalási alapelvek:

1. A betonacélkimutatásban szereplő folyóméteres mennyiségek a toldási hosszokkal növelt méretekkel lettek figyelembe véve.
 2. Egy keresztmetszetbe eső toldások minden második vasszálnál ismétlődhetnek.
 3. A toldási hossz: min. 35 x d
 4. Az alakos vasak a külméretükkel lettek figyelembe véve.
 5. Betonozás csak a vasalás átvétele, azaz a felelős műszaki vezető jóváhagyó nyilatkozata után kezdhető meg.
 6. A max. 20cm nagyságú áttöréseknél a vasszálak elhúzandók, a nagyobbaknál az alaphálót ki kell vágni, a vasakat le kell szegni.
 7. A gerendák felső fővasai a támaszközök közepén, az alsó fővasai a támaszok felett toldhatók.
 8. Együtt kezelendő tervek: A kapcsolódó földém, pillér, fal és lépcső tervek.
 9. Távtartók: Seifert U-fix (földém), Seifert Ultrafix (pillér,fal), Seifert Unifix (gerenda)
 10. A gépészeti áttöréseket a gépészeti terv szerint kell elkészíteni.
- Az áttörésekről a statikus tervezőt értesíteni kell.

Ügyvezető, statikus tervező:	ST HUNGARY KFT 5092 TISZAVÁRKONY, ISKOLA UTCA 4-A. TEL:56/436-384 FAX:56/588-015	Törzsszám:	
Gyalai Tibor T-T/16-0508		ST-016/2013.	
Tervező munkatárs:		Kelt:	
Cseresznyés István		2013.07.31.	
Szerkesztő:		Tervfajta:	
Karkus Péter	Az építkezés helyszíne: Szentés , Csallány Gábor part 5. hrsz.:7502/1 A munka megnevezése: Szentés Termál-Strandfürdő Wellness és Élményfürdő építés A rajz megnevezése: Alapozási terv (Bejárati épületrész)	Kiviteli terv	
Ellenőr:		Méretarány:	
Gyalai Tibor		M 1:25	
A tervdokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll, másolása, sokszorosítása még részleteiben is tilos! Ezen építkezéstől eltérő felhasználása kizárólag a tervező engedélyével lehetséges!		Rajzszám:	
		S3-5	