



VIII.4. jelű elem készül 2 db
VIII.4*. jelű elem készül 2 db


Előlnézet m 1:5




Oldalnézet m 1:5




2. jelű lemez



Felülnézet m 1:5



Térbeli ábra



VIII.4., VIII.4*. jelű elemek, készül 2-2 db					
jel	megnevezés				db
1	230	x	12	-	162
2	150	x	8	-	290
3	150	x	12	-	149
összesen:					8,35

A VIII.4*. jelű elem a VIII.4. jelű elem tükörképe.

MEGJEGYZÉS:

Anyagminőség: S 235
Hegesztés: EC3 szerint
A terven külön nem jelölt hegesztések
körbemenő folyamatos varratok,
hasznos varratméret 0.8 x vtg. de min. 3 mm
Felületkezelés: tűzhorganyzás
Korrózió védelem: EC3 szerint

STATIKUS SZAKÁGI Tervező: TRANS-STATIKA MÉRNÖKI KFT tel: 30/318-6558 8143 Sárszentmihály Harangvirág u. 1.		Kiss Tamás OKLEVELES ÉPÍTŐMÉRNÖK Teljes körű tartószerkezeti tervező, Statikus szakértő, Geotechnikai tervező, Statikus tervellenőr BT/T-T/Th-T/GT-T/SZÉS-1-T/07-0760		TERVFAJTA KIVITELI
Építtető: SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6.		GÉPKÉPZŐ L&L-BAU MÉRNÖKI IRODA 5440 KUNSZENTMÁRTON, SZÉCHENYI ÚT 9.		E-mail: cons.statika@gmail.com
Munka megnevezése:		SZENTESI TERMÁL ÉS STRANDFÜRDŐ FEJLESZTÉSE VÁROSI SPORTUSZODA - BŐVÍTÉS 6600 Szentes, Csallány G. part 5. RRFA TARTÓSZERKEZETEK STATIKUS KIVITELI TERVEZÉSE		
Rajz megnevezése: VIII.4., VIII.4*. jelű elemek műhelyterve M=1:5		Rajzszám: SGY-11		