



IX. jelű elem

készül 8 db


Előlnézet m 1:5




2. jelű lemez



Felülnézet m 1:5



Térbeli ábra



IX. jelű elem, készül 8 db						
jel	megnevezés				db	egys.súly (kg)
1	130	x	10	- 180	1	1,84
2	95	x	14	- 150	1	1,130
összesen:						2,97

MEGJEGYZÉS:

Anyagminőség: S 235

Hegesztés: EC3 szerint

A terven külön nem jelölt hegesztések
körbemenő folyamatos varratok,
hasznos varratméret 0.8 x vtg. de min. 3 mm

Felületkezelés: tűzhorganyzás

Korrózió védelem: EC3 szerint

STATIKUS SZAKÁGI Tervező:		TERVEZTA	
TRANS-STATIKA		KIVITELI	
MÉRNÖKI KFT		E-mail: cona.statika@gmail.com	
tel: 30/318-6558		Dátum: 2013.07.30.	
8143 Sárszentmihály			
Harangvirág u. 1.			
Építtető:	SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	ÁBRÁKÉPZŐ	L&L-BAU MÉRNÖKI IRODA 5440 KUNSZENTMÁRTON, SZÉCHENYI ÚT 9.
	6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6.		
Munka megnevezése:	SZENTESI TERMÁL ÉS STRANDFÜRDŐ FEJLESZTÉSE VÁROSI SPORTUSZODA - BŐVÍTÉS 6600 Szentes, Csallány G. part 5. RRFA TARTÓSZERKEZETEK STATIKUS KIVITELI TERVEZÉSE		
Rajz megnevezése:	IX. jelű elem műhelyterve		Rajzszám: SGY-12
	M=1:5		