



X. jelű elem

készül 56 db


Előlnézet m 1:5




Oldalnézet m 1:5



Felülnézet m 1:5



Térbeli ábra



X. jelű elem, készül 56 db									
jel	megnevezés						db	egys.súly (kg)	összsúly (kg)
1		130	x	10	-	180	1	1.84	1,84
2		95	x	10	-	150	1	0,790	0,79
összesen:									2,63

MEGJEGYZÉS:

Anyagminőség: S 235

Hegesztés: EC3 szerint

A terven külön nem jelölt hegesztések
körbemenő folyamatos varratok,
hasznos varratméret 0.8 x vtg. de min. 3 mm

Felületkezelés: tűzihorganyzás

Korrózió védelem: EC3 szerint

STATIKUS SZAKÁGI Tervező:		TERVEZTA	
TRANS-STATIKA		KIVITELI	
MÉRNÖKI KFT		E-mail: cons.statika@gmail.com	
tel: 30/318-6558		Dátum: 2013.07.30.	
8143 Sárszentmihály			
Harangvirág u. 1.			
Építtető: SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		ÁBRÁKÉPZŐ	
6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6.		L&L-BAU MÉRNÖKI IRODA 5440 KUNSZENTMÁRTON, SZÉCHENYI ÚT 9.	
Munka megnevezése:		SZENTESI TERMÁL ÉS STRANDFÜRDŐ FEJLESZTÉSE	
		VÁROSI SPORTUSZODA - BŐVÍTÉS	
		6600 Szentes, Csallány G. part 5.	
		RRFA TARTÓSZERKEZETEK STATIKUS KIVITELI TERVEZÉSE	
Rajz megnevezése: X. jelű elem műhelyterve		Rajzszám: SGY-13	
M=1:5			