



XI. jelű elem

készül 2 db


Előlnézet m 1:5




Oldalnézet m 1:5



Felülnézet m 1:5



Térbeli ábra



XI. jelű elem, készül 2 db									
jel	megnevezés						db	egys.súly (kg)	összsúly (kg)
1		240	x	12	-	280	2	6.33	12,66
2		240	x	12	-	174	1	3.93	3,93
3		100	x	12	-	174	1	1.64	1,64
4		100	x	10	-	228	2	1.79	3,58
összesen:									21,81

MEGJEGYZÉS:

Anyagminőség: S 235
Hegesztés: EC3 szerint
A terven külön nem jelölt hegesztések körbemenő folyamatos varratok, hasznos varratméret 0.8 x vtg. de min. 3 mm
Felületkezelés: tűzihorganyzás
Korrózió védelem: EC3 szerint

STATIKUS SZAKÁGI Tervező:		TERVFAJTA KIVITELI	
TRANS-STATIKA MÉRNÖKI KFT tel: 30/318-6558 8143 Sárszentmihály Harangvirág u. 1.			
Építtető: SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6.		Détum: 2013.07.30.	
		GENÉRALTERVEZŐ L&L-BAU MÉRNÖKI IRODA 5440 KUNSZENTMÁRTON,SZÉCHENYI ÚT 9.	
Munka megnevezése: SZENTESI TERMÁL ÉS STRANDFÜRDŐ FEJLESZTÉSE VÁROSI SPORTUSZODA - BŐVÍTÉS 6600 Szentes, Csallány G. part 5. RRFA TARTÓSZERKEZETEK STATIKUS KIVITELI TERVEZÉSE			
Rajz megnevezése: XI. jelű elem műhelyterve M=1:5		Rajzsám: SGY-14	