



II. jelű elem

készül 7 db

Előlnézet m 1:5




Oldalnézet m 1:5




II. jelű elem, készül 7 db				
jel	megnevezés	db	egys.súly (kg)	összsúly (kg)
1	260 x 16 - 540	1	17,63	17,63
2	260 x 16 - 410	2	13,39	26,78
összesen:				44,41

Térbeli ábra



Felülnézet m 1:5



MEGJEGYZÉS:

Anyagminőség: S 235

Hegesztés: EC3 szerint

A terven külön nem jelölt hegesztések
körbemenő folyamatos varratok,
hasznos varratméret 0.8 x vtg. de min. 3 mm

Felületkezelés: tűzhorganyzás

Korrózió védelem: EC3 szerint

STATIKUS SZAKÁGI Tervező: TRANS-STATIKA MERNÖKI KFT tel: 30/318-6558 8143 Sárszentmihály Harangvirág u. 1.		TERVFAJTA KIVITELI	
Építtető: SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6.		E-mail: cons.statika@gmail.com	
Munka megnevezése: SZENTESI TERMÁL ÉS STRANDFÜRDŐ FEJLESZTÉSE VÁROSI SPORTUSZODA - BŐVÍTÉS 6600 Szentes, Csallány G. part 5. RRFA TARTÓSZERKEZETEK STATIKUS KIVITELI TERVEZÉSE		Dátum: 2013.07.30.	
Rajz megnevezése: II. jelű elem műhelyterve M=1:5		Rajzszám: SGY-2	