



III. jelű elem készül 7 db


Előlnézet m 1:5




Oldalnézet m 1:5



Felülnézet m 1:5



Térbeli ábra



III. jelű elem, készül 7 db								
jel	megnevezés					db	egys.súly (kg)	összsúly (kg)
1		220	x	16	- 260	1	7.18	7,18
2		200	x	16	- 210	2	5.28	10,55
összesen:								17,73

MEGJEGYZÉS:

Anyagminőség: S 235
Hegesztés: EC3 szerint
A terven külön nem jelölt hegesztések
körbemenő folyamatos varratok,
hasznos varratméret 0.8 x vtg. de min. 3 mm
Felületkezelés: tűzihorganyzás
Korrózió védelem: EC3 szerint

STATIKUS SZAKÁGI Tervező: TRANS-STATIKA MÉRNÖKI KFT tel: 30/318-6558 8143 Sárszentmihály Harangvirág u. 1.		TERVFAJTA KIVITELI E-mail: cons.statika@gmail.com Dátum: 2013.07.30.	
Építtető:	SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6.	ÁBRÁJÁLLÓ	L&L-BAU MÉRNÖKI IRODA 5440 KUNSZENTMÁRTON, SZÉCHENYI ÚT 9.
Munka megnevezése: SZENTESI TERMÁL ÉS STRANDFÜRDŐ FEJLESZTÉSE VÁROSI SPORTUSZODA - BŐVÍTÉS 6600 Szentes, Csallány G. part 5. RRFA TARTÓSZERKEZETEK STATIKUS KIVITELI TERVEZÉSE			
Rajz megnevezése:	III. jelű elem műhelyterve M=1:5		Rajzszám: SGY-3