



IV. jelű elem készül 156 db


Előlnézet m 1:5




Oldalnézet m 1:5



Felülnézet m 1:5



Térbeli ábra



IV. jelű elem, készül 156 db				
jel	megnevezés			összesen:
1	140	x	12	162
2	150	x	8	290
3	100	x	12	140
összesen:				6,19

MEGJEGYZÉS:

Anyagminőség: S 235
Hegesztés: EC3 szerint
A terven külön nem jelölt hegesztések
körbemenő folyamatos varratok,
hasznos varratméret 0.8 x vtg. de min. 3 mm
Felületkezelés: tűzihorganyzás
Korrózió védelem: EC3 szerint

STATIKUS SZAKÁGI Tervező:		TERVFAJTA
TRANS-STATIKA MERNÖKI KFT tel: 30/318-6558 8143 Sárszentmihály Harangvirág u. 1.		KIVITELI
		E-mail: cons.statika@gmail.com
		Dátum: 2013.07.30.
Kiss Tamás OKLEVELES ÉPÍTŐMÉRNÖK Teljes körű tartószerkezeti tervező, Statikus szakértő, Geotechnikai tervező, Statikus tervellenőr ET/T-T/Th-T/GT-T/SZÉS-1-T/07-0760		
Építtető: SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6.	ÁBRÁJATERVIZŐ L&L-BAU MÉRNÖKI IRODA 5440 KUNSZENTMÁRTON, SZÉCHENYI ÚT 9.	
Munka megnevezése: SZENTESI TERMÁL ÉS STRANDFÜRDŐ FEJLESZTÉSE VÁROSI SPORTSZODA - BŐVÍTÉS 6600 Szentes, Csallány G. part 5. RRFA TARTÓSZERKEZETEK STATIKUS KIVITELI TERVEZÉSE		
Rajz megnevezése: IV. jelű elem műhelyterve M=1:5	Rajzsám:	SGY-4