








V.1. jelű elem készül 2 db
V.4. jelű elem készül 2 db

V.2. jelű elem készül 2 db
V.5. jelű elem készül 2 db



V.3. jelű elem készül 2 db
V.6. jelű elem készül 2 db



V.1., V.2., V.3., V.4., V.5., V.6. jelű elemek, készül 2-2 db					
jel	megnevezés			db	egys.súly (kg)
1	100	x	12 - 310	1	2.92
2	100	x	16 - 200	1	2.51
összesen:					5.43

MEGJEGYZÉS:

Anyagminőség: S 235
Hegesztés: EC3 szerint
A terven külön nem jelölt hegesztések körbemenő folyamatos varratok, hasznos varratméret 0.8 x vtg. de min. 3 mm
Felületkezelés: tűzihorganyzás
Korrózió védelem: EC3 szerint



STATIKUS SZAKÁGI Tervező:		TERVEZTA	
TRANS-STATIKA MERNŐKI KFT tel: 30/318-6558 8143 Sárszentmihály Harangvirág u. 1.		KIVITELI	
		E-mail: com.statika@gmail.com	
		Dátum: 2013.07.30.	
Építtető: SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6.		ÁBRÁK TERVEZŐ L&L-BAU MERNŐKI IRODA 5440 KUNSZENTMÁRTON, SZÉCHENYI ÚT 9.	
Munka megnevezése: SZENTESI TERMÁL ÉS STRANDFÜRDŐ FEJLESZTÉSE VÁROSI SPORTUSZODA - BŐVÍTÉS 6600 Szentes, Csallány G. part 5. RRFA TARTÓSZERKEZETEK STATIKUS KIVITELI TERVEZÉSE			
Rajz megnevezése: V.1., V.2., V.3., V.4., V.5., V.6. jelű elemek műhelyterve M=1:5		Rajzáró: SGY-5	