



VI. jelű elem készül 2 db


Előlnézet m 1:5




1. jelű lemez m1:5



2. jelű lemez m1:5



Térbeli ábra



VI. jelű elemek, készül 2 db				
jel	megnevezés	db	egys.súly (kg)	összsúly (kg)
1	230 x 12 - 240	1	5.20	5,20
2	200 x 16 - 240	1	6.03	6,03
összesen:				11,23

MEGJEGYZÉS:

Anyagminőség: S 235

Hegesztés: EC3 szerint

A terven külön nem jelölt hegesztések körbemenő folyamatos varratok, hasznos varratméret 0.8 x vtg. de min. 3 mm

Felületkezelés: tűzihorganyzás

Korrózió védelem: EC3 szerint

STATIKUS SZAKÁGI Tervező:		TERVFAJTA	
TRANS-STATIKA		KIVITELI	
MÉRNÖKI KFT		E-mail: cons.statika@gmail.com	
tel: 30/318-6558		Dátum: 2013.07.30.	
8143 Sárszentmihály			
Harangvirág u. 1.			
Építtető:	SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	ÁBRÁKÉPZŐ	
	6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6.	L&L-BAU MÉRNÖKI IRODA 5440 KUNSZENTMÁRTON,SZÉCHENYI ÚT 9.	
Munka megnevezése:	SZENTESI TERMÁL ÉS STRANDFÜRDŐ FEJLESZTÉSE		
	VÁROSI SPORTUSZODA - BŐVÍTÉS		
	6600 Szentes, Csallány G. part 5.		
	RRFA TARTÓSZERKEZETEK STATIKUS KIVITELI TERVEZÉSE		
Rajz megnevezése:	VI. jelű elemek műhelyterve		Rajzszám:
	M=1:5		SGY-6