



VII. jelű elem készül 1 db
VII*. jelű elem készül 1 db



Elölnézet m 1:5

"A" nézet m 1:5



Felülnézet m 1:5

Térbeli ábrák



VII., VII*. jelű elemek, készül 1-1 db					
jel	megnevezés				db
1	174	x	12	-	192
2	150	x	12	-	192
3	150	x	8	-	250
4	150	x	12	-	250
összesen:					14,46

A VII*. jelű elem a VII. jelű elem tükörképe.

MEGJEGYZÉS:

Anyagminőség: S 235

Hegesztés: EC3 szerint

A terven külön nem jelölt hegesztések
körbemenő folyamatos varratok,
hasznos varratméret 0.8 x vtg. de min. 3 mm

Felületkezelés: tűzhorganyzás

Korrózió védelem: EC3 szerint

STATIKUS SZAKÁGI Tervező: TRANS-STATIKA MÉRNÖKI KFT tel: 30/318-6558 8143 Sárszentmihály Harangvirág u. 1.		TERVEZŐ Kiss Tamás OKLEVELES ÉPÍTŐMÉRNÖK Teljes körű tartószerkezeti tervező, Statikus szakértő, Geotechnikai tervező, Statikus tervellenőr BT/T-T/Th-T/GT-T/SZÉS-1-T/07-0760		TERVEZŐ KIVITELI E-mail: coms.statika@gmail.com Dátum: 2013.07.30.
Építtető: SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6.	ÁBRÁK L&L-BAU MÉRNÖKI IRODA 5440 KUNSZENTMÁRTON, SZÉCHENYI ÚT 9.	Munka megnevezése: SZENTESI TERMÁL ÉS STRANDFÜRDŐ FEJLESZTÉSE VÁROSI SPORTUSZODA - BŐVÍTÉS 6600 Szentés, Csallány G. part 5. RRFA TARTÓSZERKEZETEK STATIKUS KIVITELI TERVEZÉSE		
Rajz megnevezése: VII., VII*. jelű elemek műhelyterve M=1:5	Rajzszám: SGY-7			