



VIII.2. jelű elem készül 4 db
VIII.2*. jelű elem készül 4 db


Előlnézet m 1:5




Oldalnézet m 1:5




2. jelű lemez



Felülnézet m 1:5



Térbeli ábra



VIII.2., VIII.2*. jelű elemek, készül 4-4 db								
jel	megnevezés					db	egys.súly (kg)	összsúly (kg)
1		210	x	12	- 162	1	3.20	3,20
2		150	x	8	- 340	1	3.20	3,20
3		150	x	12	- 122	1	1.72	1,72
összesen:								8,13

A VIII.2*. jelű elem a VIII.2. jelű elem tükörképe.

MEGJEGYZÉS:

Anyagminőség: S 235

Hegesztés: EC3 szerint

A terven külön nem jelölt hegesztések
körbemenő folyamatos varratok,
hasznos varratméret 0.8 x vtg. de min. 3 mm

Felületkezelés: tűzhorganyzás

Korrózió védelem: EC3 szerint

STATIKUS SZAKÁGI Tervező: TRANS-STATIKA MERNÖKI KFT tel: 30/318-6558 8143 Sárszentmihály Harangvirág u. 1.		Kiss Tamás OKLEVELES ÉPÍTŐMÉRNÖK Teljes körű tartószerkezeti tervező, Statikus szakértő, Geotechnikai tervező, Statikus tervellenőr BT/T-T/Th-T/GT-T/SZÉS-1-T/07-0760		TERVFAJTA KIVITELI
Építtető: SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6.		GENÉRALTERVEZŐ L&L-BAU MÉRNÖKI IRODA 5440 KUNSZENTMÁRTON,SZÉCHENYI ÚT 9.		E-mail: cons.statika@gmail.com
Munka megnevezése:		SZENTESI TERMÁL ÉS STRANDFÜRDŐ FEJLESZTÉSE VÁROSI SPORTUSZODA - BŐVÍTÉS 6600 Szentes, Csallány G. part 5. RRFA TARTÓSZERKEZETEK STATIKUS KIVITELI TERVEZÉSE		
Rajz megnevezése: VIII.2., VIII.2*. jelű elemek műhelyterve M=1:5		Rajzszám: SGY-9		