

min. 190 g/m2 felülettömegű
alátét filc aljzatkiegyenlítő és
elválasztó réteg

2 mm vastag kültérben
alkalmazható építőlemez

90x60 horganyzott acél zártszelvény
a keretes acélszerkezet részeként,
statikai tervek szerint

1,5 mm vastag lágyított PVC vízszigetelés
a fóliabádóg peremhez és a szendvicspanelhez
forró levegős hegesztéssel felületfolytonosítva

szegélymegerítés 1 mm vastag
horganyzott acél L profilból

fóliabádóg a szigetelés
megfogására a tető pereme mentén

víz-és szélzáró fólia a
tetőpanel vágott éle mentén

5 cm vastag acél fegyverzetű,
PIR hab kitöltésű hőszigetelt szendvicspanel
(pl. Kingspan KS1000 AWP)

90x60 horganyzott acél zártszelvény
a keretes acélszerkezet részeként,
statikai tervek szerint

90x90 horganyzott acél zártszelvény
a keretes acélszerkezet részeként,
statikai tervek szerint

90x60 horganyzott acél zártszelvény
a keretes acélszerkezet részeként,
statikai tervek szerint

cseppentőszegély a panel anyagával
megegyező színben

szegélymegerítés 1 mm vastag
horganyzott acél L profilból

1,5 mm vastag lágyított PVC vízszigetelés
a tetőpanelek megszakítása mentén, a panelekhez
forró levegős hegesztéssel felületfolytonosítva

hőszigetelt tetőpanel acél trapézlemez alsó borítással,
PIR hőszigeteléssel, felső oldali gyári PVC kasirozással
ellátva (pl. Kingspan X-Deck XM)

120x120 horganyzott acél zártszelvény
statikai tervek szerint

rozsdamentes acél cső az íves tartóra hegesztve,
a csővel megegyező keresztmetszetű
szelvényből statikai tervek szerint

EPS hőszigetelés ragasztással, illetve
tárcsás-dübeles mechanikai rögzítéssel ellátva

víz-és szélzáró fólia a tetőpanel PVC borításával
összeférhető anyagból a panel vágott éle mentén
a vasbetonhoz és a tetőpanelhez felületfolytonosítva

100x100x4 horganyzott acél zártszelvény
a rácsos tartó részeként, statikai tervek szerint

horganyzott acél takarólemez
belső oldali párazáró fólia
a csatlakozó szerkezetekhez
légmentesen felületfolytonosítva

2 mm vastag kültérben
alkalmazható építőlemez

kiegészítő ásványgyapot hőszigetelés

2 mm vastag kültérben
alkalmazható építőlemez

EPS hőszigetelés ragasztással, illetve
tárcsás-dübeles mechanikai rögzítéssel ellátva

Üvegszövet hálóval erősített homlokzati vékonyvakolat
rendszer építész terveknek megfelelő színben

pillér körüli kerámia burkolat nézete

rozsdamentes acél cső a vasbeton pillérre
acél konzollal rögzítve, statikai tervek szerint

íves vasbeton gerenda nézete

100x100x4 horganyzott acél zártszelvény
a rácsos tartó részeként, statikai tervek szerint

EPDM membrán belső oldali párazáró fólia

horganyzott acél takarólemez
10 cm vastag acél fegyverzetű,
PIR hab kitöltésű hőszigetelt szendvicspanel
(pl. Kingspan KS1000 AWP)

100x100 acél zártszelvény burkolattartó
váz statikai tervek szerint

kiegészítő ásványgyapot hőszigetelés

EPDM membrán külső oldali víz-és légzáró fólia

vakolóprofil (pl. Protektor)

horganyzott acél takarólemez

Megnevezés:

**SZENTES TERMÁL-
STRANDFÜRDŐ
WELLNESS ÉS
ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉPÍTÉS**
Uszoda tető perem


Cím:

**6600 SZENTES,
CSALLÁNY GÁBOR
PART 5. HRSZ: 7502/1**

Megbízó:

**SZENTES VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**
6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6.

Tervező:



L&L-BAU MÉRNÖKI IRODA
5440 KUNSZENTMÁRTON,
SZÉCHENYI ÚT 9.

felelős építész tervező:

Honti Gyula - É 16-0126
magasépítő üm., tervező szakmérnök

építész tervező munkatárs:

Lajkó Tibor - É3 16-0155
okleveles szerkezet építőmérnök

építész tervező munkatárs:

Nagy Gábor - É 16-0265
okleveles építésmérnök

tartószerkezet tervező:

Bóta Attila - T-T 03-0546
okleveles építőmérnök

tartószerkezet tervező:

Gyalai Tibor - T-T 16-0508
okleveles építőmérnök

tartószerkezet tervező:

Kiss Tamás - T-T 07-0760
okleveles építőmérnök

tartószerkezet tervező munkatárs:

Lajkó Tibor - T-korl. 16-0638
okleveles szerkezet építőmérnök

geotechnikai tervező:

Horváth Ferenc - GT-T 16-0265
okleveles építőmérnök

gépész tervező:

Túri Zoltán - G-T 04-0151
okleveles épületgépész mérnök

tűzvédelem:

Pilák Imre - I-148/2008
tűzvédelemi szakértő

vizgépész tervező:

Bogdán Béla - G-korl. 16-0231
mezőgazdasági gépészmérnök

környezetvédelem:

Olái Béla - SZKV 16-0520
okleveles vegyészmérnök

elektromos tervező:

Fülöp Miklós - V-T 16-0516
 villamosmérnök

vizléptálmény tervező:

Kugyela János - VZ 04-0157
meliorációs mérnök

Terv fajta:

KIVITELEZÉSI TERV

Rajz szám:

W-05*

Dátum:

2013. 07. 17.

Méretarány:

M 1:10